



こざがわちょう

第100号

平成22年1月27日

議会だより

編集発行
和歌山県
古座川町議会
TEL 0735-72-3410
FAX 0735-72-1858



もちつき大会（三尾川小学校・保育所）

平成21年12月定例会（12月9日～17日）

平成21年度補正予算 2～3ページ

条例改正、意見書など 4ページ

一般質問に3議員 5～7ページ

議会日誌、編集委員会よりなど 8ページ

21年度補正予算・人事案件などを審議

12月定例会は、12月9日から17日までの9日間開催し、執行部より21年度補正予算9件、条例関係1件、人事案件2件、その他6件、計18件が提出され、議員からは意見書1件を提出し、いずれも原案のとおり可決、同意しました。

今定例会は、平成21年度補正予算案等を主として審議を行いました。主な議案について要約して掲載しています。



水山団地

問 答 水山団地はRCパネルづくりで、耐震補強が不可能のときは、取り壊しが出たときは、どうするのか。

まず、耐震診断をして結果により基金を積み立てて住民の方に建て替えるべきであり、町として

問 答 耐震性がないとの結果が出たときは、どうするのか。

水山団地はR.C.パネルづくりで、耐震補強が不可能のときは、取り壊しが出たためにも早急にすべきと判断している。

問 答 投票人名簿システム構築委託料

投票人名簿システム構築委託料

串本町と田辺市の候補地、5カ所、すべて現地調査を受け入れてくれるということである。

問 答 広域廃棄物処分場の候補地についての状況は。

費用の違いについて、技術的な内容は把握していない。

水山団地と複合センターの耐震診断業務委託料について、複合センターの方が割高になつているが。

問 答 小川総合センター建設工事

台風による風倒木や、鳥獣害による被害の状況調査である。

森林整備地域活動支援交付金事業補助金の内容は。

問 答 小川総合センター（仮称）建設工事について、建物の構造や、着工から完成までの期間は。

構造は重量鉄骨で、内装は地元材を使いたい。内

《質疑》
水山団地の耐震診断

答 わらず建て替えるべきではないか。

答 ており、耐用年数が30年なので、建て替えのための住宅基金を積み立てた。

答 基金を積み立てるとき方に指向性を定めていない

答 ついて、きつとした方針を決めてから取り組むべきではないか。

一般会計補正予算（第6号）

障害者自立支援費等3248万円を可決

ついて、きつとした方針を決めてから取り組むべきではないか。

築委託料について、関係法令が整備されていないうちに、このシステムを構築しても使えないわけであり、国の指導はどうなっているのか。

古座川町議会だより

問 住宅の安全性を判断する意味で、また今後、結果をみて取り組んでいく上でも、耐震診断が必要

〔質疑〕



6月議会で、老朽化が進んでいる氷山団地の建て替えのため、3億円も基金を積み立てている。診断をする必要はなく、氷山団地の耐震診断をする。

答 修正動議
6月議会で、老朽化が進んでいる氷山団地の建て替えのため、3億円も基金を積み立てている。診断をする必要はなく、氷山団地の耐震診断をする。

答 修正案を否決し、賛成
多數で原案を可決した。

和歌山県内において、単独で実施する市町村はなく、当町もその状況をかんがみた。

〔修正動議〕

育て応援特別手当が廃止されたわけだが、町独自で手当支給の考えはないのか。

答 原案に賛成
用地確保に何年かかるかわからない状況で、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の問題もあり、住民の安全、安心ということからも、早急に耐震診断を行うべきである。

問 民主党政権になり、子育て応援特別手当が廃止されたわけだが、町独自で手当支給の考えはないのか。

答 〔提案者〕 当初、団地を新しく建て替えるということで取り組んできた。
老朽化した団地に住んでいる住民の安全を守るために、一刻も早く、建て替える必要がある。

〔討論〕

答 〔提案者〕 当初、団地を新しく建て替えるということで取り組んできた。
老朽化した団地に住んでいる住民の安全を守るために、一刻も早く、建て替える必要がある。

月から、22年12月くらいまでの予定である。

問 山手大桑線の災害復旧工事の場所は。

答 山手起点より900mのところである。

ではないのか。

平成21年度一般会計補正予算(6号)3,248万円の主なもの

歳 入	歳 出
国から	
障害者自立支援給付費等負担金	773 万円
子育て応援特別手当交付金	△245 万円
住宅・建築物耐震診断改修等事業交付金	632 万円
投票人名簿システム構築交付金	157 万円
県から	
障害者自立支援給付費等負担金	386 万円
移譲事務市町村交付金	70 万円
森林整備地域活動支援交付金事業補助金	172 万円
災害復旧費補助金	345 万円
寄付金	
ふるさとづくり寄付金	5 万円
繰入金	
廃棄物処理施設基金繰入金	668 万円
町債	
現年補助災害復旧事業	220 万円
	
新築した潤野集会所	
総務費	
複合センター耐震診断業務委託料	160 万円
小川総合センター(仮称)建設工事	1,000 万円
投票人名簿システム構築委託料	157 万円
民生費	
障害者自立支援費	1,548 万円
子育て応援特別手当交付金	△245 万円
衛生費	
火葬料補助金	15 万円
ごみ処理施設運営分担金	171 万円
衛生施設事務組合分担金	483 万円
農林水産業費	
潤野集会所新築工事	114 万円
町単独山村振興対策事業補助金	150 万円
土木費	
道路維持補修費	200 万円
氷山団地耐震診断業務委託料	245 万円
災害復旧費	
楠農道災害復旧工事	181 万円
林道山手大桑線災害復旧工事	253 万円
畦畔災害復旧工事	182 万円
予備費	
	△2,760 万円

◆ 給水条例
条例改正

簡易水道料金を平成18年度から5ヵ年計画で改正してきた。

基本料金を現行1,250円。
超過料金もそれぞれ1m³につき10円増となる。

1日。
施行日は平成22年3月

基本料金(1ヵ月)			超過料金(1m ³ につき)		
口径	基本水量	金額	段階区分及び金額		
13mm以上	10m ³ まで	1,250円	使用料が10m ³ を超えて50m ³ まで	使用料が50m ³ を超えて100m ³ まで	使用料が100m ³ を超えるもの
			140円	150円	160円
25mmまで	10m ³ まで	1,250円	使用料が10m ³ を超えて100m ³ まで	使用料が100m ³ を超えて500m ³ まで	使用料が500m ³ を超えるもの
			160円	170円	180円

基本料金(1ヵ月)			超過料金(1m ³ につき)		
口径	基本水量	金額	段階区分及び金額		
13mm以上	10m ³ まで	1,300円	使用料が10m ³ を超えて50m ³ まで	使用料が50m ³ を超えて100m ³ まで	使用料が100m ³ を超えるもの
			150円	160円	170円
25mmまで	10m ³ まで	1,300円	使用料が10m ³ を超えて100m ³ まで	使用料が100m ³ を超えて500m ³ まで	使用料が500m ³ を超えるもの
			170円	180円	190円


人事案件
教育委員に、松尾教子氏と垣孝明氏を選任することに、同意した。

松尾教子氏は、昭和24年生。住所は下露。任期は平成21年12月9日から平成25年6月15日まで。


垣孝明氏は、昭和37年生。住所は直見。任期は平成21年12月9日より平成24年3月26日まで。

第3回臨時会

財産取得



老朽化した車両の買い替えのため、物品購入契約を2件承認した。
①ふるさとバス2台
金額 1360万780円。
②ゴミ収集車1台
金額 719万2500円。



佐田発電所

電源立地地域対策交付金の水力発電施設周辺地域交付金相当部分(水力交付金)は、水力発電ダムに開わる発電用施設周辺地域住民の福祉の向上と電源立地の円滑化に資することを目的に創設されたものであり、関係市町村である当町では、この水力交付金を活用し、町道の改良事業、町民テニスコートの施設整備事業や町内唯一の公共交通

することを目的に創設されたものであり、関係市町村である当町では、この水力交付金を活用し、町道の改良事業、町民テニスコートの施設整備事業や町内唯一の公共交通

意見書 交付期間延長等を求める意見書

電源立地地域対策交付金制度の

機関の町営バスの導入事

業等への充当による住民

生活の利便性向上を図っ

ていているところである。

しかしながら、現在の

付対象市町村の多くが、

まもなく最長交付期間の

30年を迎えることとなる

が、その場合、水力発電

施設の円滑な運転継続や

新規の電源立地に支障を

生ずることが危惧される。

豊富な水資源に恵まれ

ることを目的に創設さ

れたものであり、関係市

町村である当町では、こ

の水力交付金を活用し、

町道の改良事業、町民テ

ニスコートの施設整備事

業や町内唯一の公共交通

た我が国において、水力発電は、原子力発電や火力発電に比べ、環境への負荷が少なく、再生可能なエネルギーとして、これまで電力の安定供給に大きく寄与してきたが、その背景には水力発電施設の建設に協力してきた関係市町村の貢献があることを十分認識すべきである。

よって、国におかれでは、平成22年度末をもつて多くの関係市町村で交付期限を迎える水力交付金について、過去30年間にわたる交付実績や、今後とも安定的な水力発電を維持する必要性があること等を考慮の上、平成23年度以降は恒久的な制度とすること、及び交付金の最低保証額の引き上げなど交付条件の改善や事務手続きの簡素化を図られることを要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

《意見書提出先》

総務大臣
財務大臣
経済産業大臣

一般質問 みんなの願いを町政に

掲載した内容は、質問と答弁を1400字以内に本人がまとめたものです。

公金支払いを迅速に

大屋 一成

通常の場合、2回の土、できるだけ事務処理日
日を含めて12日の日数が数短縮に努めています。
必要なのが現状である。

公共工事、物品購入、
補助事業の代金の支払い
について、それらの費用
は、工事完了及び納品後、
どのくらいの日数で支払
われているのか。

公共工事では、工事が
完成し検査合格後、40日
以内に請負代金を支払う
と、工事契約書に記載さ
れているわけだが、県工
事では検査終了後、約1
週間程度で入金があり、
町も支払いを迅速にでき
ないのか。

町長
公共工事や物品購入の
支払いについては、請求
書が提出されてから、で
きるだけ短期間で支払い
ができるよう努めている。
指定金融機関での事務

返事であった。
支払いをスムーズにお
こなすため、月3回であつ
た支払いを、平成20年10
月から月6回に増やし、
手続き期間を5日間短縮
することができた。

受益者負担補助事業の 負担率を見直せ

受益者負担補助事業で、
産業振興対策、環境整備、
災害対策等は受益者負担
が、50%以内、農道整備、
農業用水路については8%

の負担を軽減できるよう
に負担率を見直す必要が
あるのではないか。

町長

受益者負担8%につい
ては、農業用道路整備、
農業用水路施設整備等の
不況の中で地場産業の
振興に取り組んでいる方
や、高齢化が進み耕作放
棄地が増えている中で、
田畠を耕作されている方

の負担を軽減できるよう
に負担率を見直す必要が
あるのではないか。

町単独事業である古座
川町山村振興対策事業の
補助は地元が施行主体と
なった事業に対して、補
助するものであり、町が
50%の補助をおこなって
いる。

そのうち飲料水供給施

補助事業の代金の支払い
について、それらの費用
は、工事完了及び納品後、
どのくらいの日数で支払
われているのか。

公共工事では、工事が
完成し検査合格後、40日
以内に請負代金を支払う
と、工事契約書に記載さ
れているわけだが、県工
事では検査終了後、約1
週間程度で入金があり、
町も支払いを迅速にでき
ないのか。

町長
公共工事や物品購入の
支払いについては、請求
書が提出されてから、で
きるだけ短期間で支払い
ができるよう努めている。
指定金融機関での事務

況等も参考にしながら必
要に応じて検討していき
たい。

受益者負担8%につい
ては、農業用道路整備、
農業用水路施設整備等の
不況の中で地場産業の
振興に取り組んでいる方
や、高齢化が進み耕作放
棄地が増えている中で、
田畠を耕作されている方

の負担を軽減できるよう
に負担率を見直す必要が
あるのではないか。

町長
町単独事業である古座
川町山村振興対策事業の
補助は地元が施行主体と
なった事業に対して、補
助するものであり、町が
50%の補助をおこなって
いる。



小規模土地改良事業で整備された
農道直見中芝2号線



出 納 室

江崎川の現状と将来展望は

谷久司



高池寺町の防火水槽

質問
支流東谷の
三面張りを

質問
寺町の防火水槽を頻繁に利用すると水道料金がかかると考えられるが、

おたきさんの中では新しい堰堤が設置出来るかどうか、非常に難しくなってきますので、もう少し詳しい現地調査が必要であります。

おたきさんの場所では、とにかく渴水期とかは、悪臭除去のためにその装置をつけていますので、悪臭がする日日照りが続く夏場とかは区内で調整して頂き有効活用して頂きたいと思っています。

勾配の少ない江崎川にU字構を設置して勾配をつくり、排水の流れを良くした所であります。しかし、現状ではなかなか排水がスムーズに行かず、夏場はとくに悪臭が鼻をつく状況であります。町長は現状を認識しているのかお伺いします。

質問
支流の2つにはすでに治山事業で砂防堰堤が設置されています。その2

町長
堰堤を設置する場合はポケットが必要になり、既設堰堤から次に設置する堰堤までの距離、横幅勾配で堰堤の高さが決まります。

建設課長
その対策で設置されている防火水槽から水量調整してかなりの水量を出しているのは私の知る限り年間3回程度であるが、この程度の放水では悪い環境は改善されないのが現状であります。

受けて現場を2回ほど見てきました。勾配や水量の少ない中、家庭用雑排水が溜り、悪臭を放っているのが現状であります。

おたきさんの中には砂防堰堤の設置は

つとも大雨が降るとオーバーフローか、横から流れ出されるのか判りませんが、土砂が江崎川に流れ出るのが現状であります。この2つに砂防設置が難しいと考えますが、技術的に方法がないのかどうかお聞きします。

質問
その対策で設置されている防火水槽から水量調整してかなりの水量を出しているのは私の知る限り年間3回程度であるが、この程度の放水では悪い環境は改善されないのが現状であります。

建設課長
各家庭で施工されてるので、町が工事費を持つて改良工事を施工するの

転石積みのまま放置され、なぜか上、下が三面張りに改良されているのに、この部分だけ残されるのか疑問に思いますが。

産業振興課長
3筆ほど地目が畠になつていて、地権者の方に地目変更して頂き、保安林指定をとる手順から始めています。

建設課長
水道料金は町が持つとということになつていてのことで、町が水道料金を負担することには変わりはありません。

建設課長

は嬉しいと考えています。

既設のヒューム管の設置者は管理責任は

何處に責任があるのかどうかは調べる事はできると思いますが、その結果、区に責任があれば区で施工して貰うしかない

質問

これは川側の町道より山側の民家から排水されているヒューム管が15カ所あることは先に述べたとおりであるが、現状を

どのように見受けられます。このヒューム管の帰属について調査できないものか町長にお伺いしたい。

建設課長
各家庭で施工されてるので、町が工事費を持つて改良工事を施工するの

ように思います。



既設のヒューム管（高池下部）

肺炎ワクチンへの 補助をおこなえ

日下 博規

8年前にも質問したことだが、肺炎球菌ワクチン接種への公費助成によつて、肺炎に罹患する確率を減らしてはどうか。

町長

肺炎は日本人の死亡原因の4番目であり、その3割以上が肺炎球菌によるものである。

肺炎球菌ワクチンの接種による予防が大切で、県内でもすさみ町、北山村で予防接種への補助を行つており、当町でも22年度から取り組む。

間伐材の需要を増やせ

地球温暖化対策が叫ばれているなか、化石燃料に対して自然エネルギーの利用や木材の利用促進が叫ばれ、今後ますますその傾向は強くなつていくものと思われる。木質バイオマス発電や、薪スト

インフルエンザ菌のb型菌による、細菌性髄膜炎対策も最重要課題として進める必要がある。毎年1000人の子供が罹患し、約5%が亡くなり、25%に重い後遺症が残るといわれている。

インフルエンザ菌のb型菌による細菌性髄膜炎は、ヒブワクチンによって確実に予防をすることができるが、ワクチン接種による任意接種状況下での助成については、国や県の取り組み、ワクチンの供給状況を把握しながら検討したい。

ヒブワクチンへの助成を

種には約3万円もかかる。行政からの助成がぜひひと必要ではないか。

町長

ヒブワクチンについては平成20年10月から販売が開始されている。今後、国においてワクチンの安定供給や、安全性の確認、予防接種化への検討がされるものと思う。

現在の任意接種状況下での助成については、国や県の取り組み、ワクチンの供給状況を把握しながら検討したい。

間伐材の上質材は原本市場へ出荷し、B・C級材は和歌山県森林組合連合会が、京都にあるベニヤ会社と平成22年度より5カ年計画の協定を締結して安定的な供給を行うことになつてている。



低コスト林業研修会（大桑）

南紀森林組合の森林整備面積は県全体の約10%であり、当面の間伐材の搬出目標は6000m³と

6月議会において、町金を積み立てた。3億円の基で、耐震診断がぜひとも必要ではないか。町議会に町営住宅氷山団地の耐震診断予算が計上された。町長は、耐震診断の結果がどのように出ようと、も氷山団地の建て替えは進んでいるので、建て替えも視野に入れているが、用地交渉、地元調整を進めている。できるだけ早く用地を確保するとともに、町有地も含め、分譲で、耐震診断の結果を踏まえ対応を検討したい。

氷山団地の建て替えは実現するのか

水山団地については、昭和56年以前の建設な

6月議会において、町営住宅氷山団地の建て替えが必要だということで、いでは簡単にはいかないのではないか。

住宅としての住宅販売や、耐震診断の総合評点しだいでは簡単にはいかないり組みが出来るよう努めている。

単に原料の供給基地で終わるのではなく、古座川町独自に製品を開発する研究を進め、原材料から、製品まで、一貫生産

依然として厳しく、主伐期が8年の長伐期施業へと移行し、その結果間伐等の施業が増え、切捨て

伐から収入間伐への切替を考えている。

伐から収入間伐への切替を考えている。



替えが極めて重要な課題となつていて、間伐材の上質材は原本市場へ出荷し、B・C級材は和歌山県森林組合連合会が、京都にあるベニヤ会社と平成22年度より5カ年計画の協定を締結して安定的な供給を行うことになつていている。

しかし町内の間伐材の搬出は、21年度11月現在で600m³の実績に過ぎない。

作業道の整備と高性能機械の有効活用により、間伐材増産体制が整備さ

れたときには大型工場誘致につながるものと考えている。

間伐材の有効活用により、間伐材増産体制が整備さ

れたときには大型工場誘致につながるものと考えている。

間伐材の有効活用により、間伐材増産体制が整備さ

議会日誌

(8)

古座川町議会だより

16日 和歌山県町村議会委員
10、11日 東牟婁郡町村議会全議員研修会（串本町）
10日 全国町村議会議長大会（東京都）
25日 議会だより編集委員会

6日 第2回臨時会
11日 厚生常任委員会
14日 第4回定例会（本会議）
15日 産業建設常任委員会
31日 新過疎法制定実現和歌山県総決起大会（和歌山市）
31日 議会だより編集委員会

11月

9日 第4回定例会（本会議）
11日 総務常任委員会
14日 第4回定例会（本会議）
15日 産業建設常任委員会
16日 第2回臨時会

13日 串本町古座川町衛生施設事務組合議会（串本町）

14日 古座川町議員等公務災害補償組合議会（和歌山市）
19日 議会だより編集委員会

3日 串本町古座川町衛生施設事務組合議会（串本町）

2日 議会運営委員会（和歌山市）
3日 串本町古座川町衛生施設事務組合議会（串本町）

13日 古座川町議員等公務災害補償組合議会（和歌山市）
14日 古座川町議員等公務災害補償組合議会（和歌山市）

9日 串本町古座川町衛生施設事務組合議会（串本町）
30日 第3回臨時会（新宮市）

1日 古座川町議員等公務災害補償組合議会（和歌山市）
30日 第3回臨時会（新宮市）

5日 議会だより編集委員会
9日 新宮東牟婁広域圏議会

18日 長研修会（和歌山市）
東牟婁郡町村議長会（串本町）

10月

5日 議会だより編集委員会

27日 新宮東牟婁広域圏議会（新宮市）

議会だより100号を記念して 古座川町議会議長 新屋 常夫



創刊号

- ・昭和63年5月、議員定数を16名から14名に削減
- ・平成4年8月、青少年海外研修事業（小学6年生をシンガポールに派遣）を開始
- ・一般質問に「一問一答
- ・平成9年3月議会より始まりますと、主な記事を振りかえりますと、
- ・平成14年3月、熊野交通路線バス廃止により、ふるさとバスの運行開始
- ・平成14年3月、ケーブルテレビ施設整備事業、2億1,000万円を予算化（15年4月放送開始）
- ・平成15年6月、串本町古座川町合併協議会に加入
- ・同年11月、合併協議会だより編集委員会
- ・同年12月、議員定数を14名から11名に削減
- ・炎SARSやテロ事件などの理由により、青少年海外研修事業を廃止
- ・平成18年4月、町政50周年功労者表彰式
- ・平成13年3月、古座川消防署七川分駐所開所
- ・同年8月21日、台風11号による甚大な被害が発生
- ・3日後臨時会を開き、「台風11号災害に関する調査特別委員会」を設置
- ・「七川ダム操作規則の見直しを要望する意見書」を県知事に提出
- ・平成19年12月、議員定数を11名から10名に削減
- ・平成20年4月、後期高齢者医療制度スタート
- ・同年3月、火葬場建設のための2億3,720万円を予算化（21年11月完成）
- ・この度、記念すべき100号を発行しましたが、今後、さらに解りやすい紙面づくりに研鑽を重ねてまいります。町民皆様の御指導をお願い申し上げ、記念のあいさつとい



第50号

編集委員会より

△議会だよりを発刊して、本誌で100号を数えますが、年4回の発行なので、25年の歴史が刻まれたことになります。

創刊号から、ほとんど毎年功労者表彰式の編集に携わってきた私にとっては、その感概、深いものがあります。私たちも常に、できるだけ大勢の皆さんに、読んで頂けるよう「見やすい、読みやすい、解かりやすい」を念頭に、誤字脱字の訂正はもちろん、見出しや、写真の適否に気を配りながら、誌面づくりに取り組んできました。

今後とも、紙面へのご意見、ご希望をお寄せ頂ければ幸いです。△12月議会は、町営住宅等の耐震診断の予算が問題となり、その修正案は、2対7で否決されました。が、執行部もホツとしたことでしょう。

他に、今政府で議論されている子供手当に絡んで、6月議会で予算化されていた子育て応援手当が削除されました。

（山地理平）